

Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2009

Gasverbrauch 2009				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	389.511	-1,14	146,16	23,20
01.02. - 28.02.	248.332	2,81	93,92	14,79
01.03. - 31.03.	167.724	5,76	63,44	9,99
01.04. - 30.04.	33.218	13,22	12,56	1,98
01.05. - 31.05.	12.226	15,13	4,62	0,73
01.06. - 30.06.	0	16,63	0,00	0,00
01.07. - 31.07.	0	19,95	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	19,71	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	1.512	15,70	0,57	0,09
01.10. - 31.10.	91.865	9,79	34,74	5,47
01.11. - 30.11.	138.307	9,12	52,31	8,24
01.12. - 31.12.	142.729	2,20	53,98	8,50
Summe	1.225.424	10,74	463,47	72,99

Trinkwasserverbrauch 2009	
m ³	Liter / Stud.
1164	436,77

Regenwasserverbrauch 2009	
m ³	Liter / Stud.
1104	414,26

Abwasser 2009	
m ³	Liter / Stud.
1048	393,10

Papierverbrauch 2009	
Blatt DIN A4	Blatt / Stud.
2030000	761,73

Stromverbrauch 2009				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	80.089	-1,14	30,05	4,77
01.02. - 28.02.	63.886	2,81	24,16	3,81
01.03. - 31.03.	70.043	5,76	26,49	4,17
01.04. - 30.04.	78.139	13,22	29,55	4,65
01.05. - 31.05.	77.848	15,13	29,44	4,64
01.06. - 30.06.	84.040	16,63	31,79	5,01
01.07. - 31.07.	88.112	19,95	33,33	5,25
01.08. - 31.08.	71.020	19,71	26,86	4,23
01.09. - 30.09.	69.393	15,70	26,25	4,13
01.10. - 31.10.	84.924	9,79	32,12	5,06
01.11. - 30.11.	84.638	9,12	32,01	5,04
01.12. - 31.12.	79.533	2,20	30,08	4,74
Summe	931.665	10,74	352,37	55,49

Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen "**Blauer Engel**" fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.

